

Anna Polak-Madeja
Specjalista medycyny rodzinnej
NZOZ Kozłówek Spółka Z O.O.
Kraków ul. Na Kozłówce 29

OCENA PREPARATU BIOMARINE 570 I BIOCARDINE 900

Ocenę działania preparatów BioMarine 570 oraz BioCardine 900 prowadziłam na grupie 50 pacjentów. Badaniem objęto 30 osób dorosłych oraz 20 dzieci.

Preparat BioCardine 900 zażywały osoby dorosłe. W jej skład wchodziło 8 kobiet w wieku od 50 do 65 lat oraz 7 mężczyzn w wieku od 50 do 65 lat.

Preparat BioMarine 570 zażywały dzieci w wieku od 8 lat do 15 lat oraz osoby dorosłe. Wśród osób dorosłych kobiety stanowiły grupę 10 osób i były w wieku od 20 do 40 lat, zaś mężczyzn 5 w wieku od 18 do 35 lat.

Pacjenci dorośli zażywali preparat BioCardine 900 2x1 kapsułkę i był stosowany przez 4 miesiące.

Preparat BioMarine 570 stosowano w dawce 2x2 kapsułki u dorosłych oraz dzieci powyżej 12 roku życia. U dzieci poniżej 12 roku stosowano preparat 2x1 kapsułka. Preparat był stosowany przez 4 miesiące.

Pacjenci zażywający preparat BioCardine 900 byli z rozpoznaną stabilną chorobą wieńcową i z nadciśnieniem tętniczym. W trakcie stosowania preparatu BioCardine 900 nie modyfikowano leczenia podstawowego.

Preparat BioMarine 570 stosowano u osób z nawracającymi infekcjami układu oddechowego oraz ogólnym osłabieniem.

U żadnego pacjenta stosującego zarówno jeden jak i drugi preparat nie zaobserwowano działań ubocznych.

W grupie stosującej BioCardine wystąpił epizod stenokardialny oraz epizod wyżki ciśnienia tętniczego krwi nie wymagające modyfikacji leczenia podstawowego.

Większość pacjentów deklarowała subiektywną poprawę wydolności fizycznej i psychicznej oraz ogólną poprawę.

W grupie stosującej BioMarine 570 stwierdzono łagodniejszy przebieg infekcji oraz zmniejszenie częstości występowania infekcji a także ogólną poprawę kondycji psychofizycznej.

Wnioski:

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji można stwierdzić że preparaty zarówno BioCardine 900 jak i BioMarine 570 są dobrze tolerowane. U żadnego pacjenta nie obserwowano skutków ubocznych.

~~U 27 osób dorosłych obserwowano ogólną subiektywną poprawę stanu zdrowia jak i wzrost odporności organizmu - zmniejszenie ilości infekcji (20 osób) oraz łagodniejszy przebieg schorzeń infekcyjnych (7 osób).~~

Dzieci podobnie jak dorośli nie zgłaszały żadnych skutków ubocznych podczas zażywania preparatów. U 18 dzieci obserwowano ogólną poprawę kondycji psychofizycznej. Zaobserwowano u tych dzieci w trakcie stosowania preparatu spadek infekcji o 50%.

U 3 osób dorosłych oraz 2 dzieci tolerancja preparatów była dobra ale nie obserwowano oczekiwanych efektów.

Mogą być stosowane w różnych grupach wiekowych zarówno u osób zdrowych jak i przewlekle chorych.

ANNA POLAK-MADEJA
specjalista (pediatria rodzinnej)
1953744
980610019